

Ma CIM d'urgence

Table des matières

1	Insuffisance cardiaque, surcharge et rythme	2
2	Insuffisance respiratoire	2
3	Rein : atteinte aiguë, chronique et suppléance	2
4	Déficits neurologiques et accidents vasculaires cérébraux	3
5	Sepsis et états infectieux graves	3
6	Infections urinaires	4
7	Anémies	4
8	Dénutrition, carences et troubles hydro-électrolytiques	5
9	Précarité et facteurs socio-environnementaux	5
10	Codes Z de situation : séances, surveillance, appareillage	6
11	Symptômes, signes et complications des soins	6
12	Grossesse, accouchement et suites de couches	6
13	Les six réflexes qui vont avec	6

Deux cents codes, douze pages, une poche. Cette annexe n'est pas un répertoire de plus : le répertoire des codes cités, quelques pages plus loin, recense tout ce que le manuel évoque et se consulte à la table. Celle-ci se consulte debout, au téléphone, à la fin d'une visite, quand le résumé doit partir et qu'il manque un code.

Le choix des deux cents est donc gouverné par la fréquence, non par l'exhaustivité : ce sont les codes qui reviennent tous les jours dans les services de médecine, plus ceux dont l'oubli coûte cher — les extensions de sévérité, les facteurs socio-environnementaux, les codes de contexte. Les libellés sont repris de la classification, mis en minuscule et abrégés lorsque la longueur l'imposait ; le libellé exact et opposable reste celui de la **CIM-10 FR à usage PMSI de l'année de facturation**, et c'est lui qui fait foi.

Trois précautions, puisque cette liste tient dans une poche. Elle ne dispense pas de vérifier la version en vigueur, dont les extensions et les valeurs en complication ou morbidité associée changent chaque année. Elle ne dispense pas davantage de lire le dossier : un code juste posé sur une observation muette reste un code faux. Enfin, elle ne remplace aucune des règles de choix du diagnostic principal — c'est une liste de codes, pas une méthode.

Pour l'imprimer seule, la cible dédiée du manuel produit cette annexe en document autonome, que l'on peut ensuite réduire au format de son choix :

make fiche f=fiches/cim-urgence.org

1 Insuffisance cardiaque, surcharge et rythme

Code	Libellé
I50.00	I50.0 avec FEVG supérieure ou égale à 50
I50.01	I50.0 avec FEVG de 40 à 49
I50.02	I50.0 avec FEVG inférieure à 40
I50.09	I50.0 avec FEVG non précisée
I50.10	I50.1 avec FEVG supérieure ou égale à 50
I50.11	I50.1 avec FEVG de 40 à 49
I50.12	I50.1 avec FEVG inférieure à 40
I50.19	I50.1 avec FEVG non précisée
I50.9	insuffisance cardiaque, sans précision
I11.0	cardiopathie hypertensive avec insuffisance cardiaque
I13.0	cardionéphropathie hypertensive avec insuffisance cardiaque
I13.2	cardionéphropathie hypertensive, atteintes cardiaque et rénale
I10	hypertension essentielle (primitive)
J81	œdème pulmonaire non cardiogénique
J90	épanchement pleural
I31.3	épanchement péricardique
R60.1	œdème généralisé, anasarque
R57.0	choc cardiogénique
I48.0	fibrillation atriale paroxystique
I48.9	fibrillation et flutter auriculaires, sans précision
I26.0	cœur pulmonaire aigu sur embolie pulmonaire

2 Insuffisance respiratoire

Code	Libellé
J96.00	IRA de type I hypoxique
J96.01	IRA de type II hypercapnique
J96.09	IRA, type non précisé
J96.100	IRC obstructive de type I hypoxique
J96.101	IRC restrictive de type I hypoxique
J96.110	IRC obstructive de type II hypercapnique
J96.111	IRC restrictive de type II hypercapnique
J96.9	insuffisance respiratoire, sans précision
J44.0	BPCO avec infection aiguë des voies respiratoires basses
J44.1	BPCO avec épisodes aigus, sans précision (exacerbation)
J44.9	BPCO sans précision
J45	asthme
J46	état de mal asthmatique
J18.9	pneumopathie, micro-organisme non précisé
J69.0	pneumopathie d'inhalation
J80	syndrome de détresse respiratoire aiguë
J93.1	autres pneumothorax spontanés
Z99.1	dépendance envers un respirateur (chronique)

3 Rein : atteinte aiguë, chronique et suppléance

Code	Libellé
N17.0	IRA avec nécrose tubulaire
N17.1	IRA avec nécrose corticale aiguë
N17.2	IRA avec nécrose médullaire ou papillaire

Code	Libellé
N17.8	autres insuffisances rénales aiguës
N17.9	IRA, sans précision
R39.2	urémie extra-rénale, urémie pré-rénale
N18.1	maladie rénale chronique, stade 1 : DFG $\geq$ 90 avec marqueur
N18.2	maladie rénale chronique, stade 2 : DFG 60 à 89 avec marqueur
N18.3	maladie rénale chronique, stade 3 : DFG de 30 à 59
N18.4	maladie rénale chronique, stade 4 : DFG de 15 à 29
N18.5	maladie rénale chronique, stade 5 : DFG $<$ 15, dialysé ou non
N18.9	maladie rénale chronique, stade non précisé
N19	défaillance du rein, sans précision
N13.3	hydronéphrose, sans précision
N14.1	néphropathie interstitielle due à un médicament précisé
N25.0	ostéodystrophie rénale
E87.2	acidose
Z49.1	séance d'hémodialyse (DP de la séance)
Z49.20	séance de dialyse péritonéale automatisée
Z94.0	rein transplanté

4 Déficits neurologiques et accidents vasculaires cérébraux

Code	Libellé
I60	hémorragie sous-arachnoïdienne, rupture d'anévrisme comprise
I61.0	hémorragie intracérébrale hémisphérique profonde
I61.1	hémorragie intracérébrale hémisphérique lobaire
I61.3	hémorragie intracérébrale du tronc cérébral
I61.5	hémorragie intracérébrale intraventriculaire
I62.0	hémorragie sous-durale non traumatique
I63.0	infarctus cérébral, thrombose des artères précérébrales
I63.1	infarctus cérébral, embolie des artères précérébrales
I63.2	infarctus cérébral, occlusion précérébrale non précisée
I63.3	infarctus cérébral, thrombose des artères cérébrales
I63.4	infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales
I63.5	infarctus cérébral, occlusion cérébrale non précisée
I63.9	infarctus cérébral, sans précision
I64	AVC non précisé comme hémorragique ou par infarctus
G45	accidents ischémiques transitoires et syndromes apparentés
G45.3	amaurose fugace
G46.0	syndrome de l'artère cérébrale moyenne, sans infarctus
G46.1	syndrome de l'artère cérébrale antérieure, sans infarctus
G46.2	syndrome de l'artère cérébrale postérieure, sans infarctus
G81.00	hémiplégie flasque récente, persistant au-delà de 24 h
G81.01	hémiplégie flasque récente, régressive dans les 24 h
G81.1	hémiplégie spastique
R47.00	aphasie récente, persistant au-delà de 24 h
R47.1	dysarthrie et anarthrie
R40.2	coma, sans précision
H53.4	anomalies du champ visuel (hémianopsie)
I69.3	séquelles d'infarctus cérébral

5 Sepsis et états infectieux graves

Code	Libellé
A41.0	sepsis à staphylocoques dorés
A41.1	sepsis à d'autres staphylocoques précisés
A41.2	sepsis à staphylocoques non précisés
A41.3	sepsis à <i>Haemophilus influenzae</i>
A41.4	sepsis à micro-organismes anaérobies
A41.5	sepsis à d'autres micro-organismes Gram négatif
A41.8	autres sepsis précisés
A41.9	sepsis, sans précision
A40.0	sepsis à streptocoques du groupe A
A40.1	sepsis à streptocoques du groupe B
A40.3	sepsis à <i>Streptococcus pneumoniae</i>
A39.0	méningite à méningocoques
A48.3	syndrome du choc toxique
B37.7	sepsis à <i>Candida</i>
B96.2	<i>Escherichia coli</i> , cause de maladies classées ailleurs
R57.2	choc septique
D65	coagulation intravasculaire disséminée, purpura fulminans
G93.4	encéphalopathie, sans précision
K72.0	insuffisance hépatique aiguë

6 Infections urinaires

Code	Libellé
N30.0	cystite aiguë
N30.9	cystite, sans précision
N10	néphrite tubulo-interstitielle aiguë, pyélonéphrite aiguë
N11.1	néphrite tubulo-interstitielle chronique obstructive
N12	néphrite tubulo-interstitielle non précisée aiguë ou chronique
N13.6	pyonéphrose
N15.1	abcès rénal et périrénal
N39.0	infection des voies urinaires, siège non précisé
N41.0	prostatite aiguë
N41.1	prostatite chronique
N45.9	orchite, épididymite et épididymo-orchite, sans abcès
R82.7	résultats anormaux à l'examen microbiologique de l'urine
O23.4	infection urinaire non précisée au cours de la grossesse
O86.2	infection des voies urinaires après l'accouchement

7 Anémies

Code	Libellé
D50.0	anémie par carence en fer, perte de sang chronique
D50.8	autres anémies par carence en fer, dont carence d'apport
D50.9	anémie par carence en fer, sans précision
D51.0	anémie par carence en B12, maladie de Biermer
D51.9	anémie par carence en vitamine B12, sans précision
D52.9	anémie par carence en folates, sans précision
D53	autres anémies nutritionnelles, dont mégalo-blastiques
D56.1	bêta-thalassémie
D57.0	drépanocytose avec crise vaso-occlusive
D59.1	autres anémies hémolytiques auto-immunes
D60	érythroblastopénie acquise, chronique ou transitoire

Code	Libellé
D61.3	aplasie médullaire idiopathique
D62	anémie post-hémorragique aiguë
D64.0	anémie sidéroblastique héréditaire
D64.8	autres anémies précisées
D64.9	anémie, sans précision : code de repli

8 Dénutrition, carences et troubles hydro-électrolytiques

Code	Libellé
E40	kwashiorkor
E41	marasme nutritionnel
E42	kwashiorkor avec marasme
E43	malnutrition protéino-énergétique grave : dénutrition sévère
E44.0	malnutrition protéino-énergétique modérée
E44.1	malnutrition protéino-énergétique légère
E46	malnutrition protéino-énergétique sans précision : repli
E51.2	encéphalopathie de Wernicke
E54	carence en acide ascorbique : scorbut
E87.6	hypokaliémie, dont celle du syndrome de renutrition
E86	hypovolémie, déplétion volumique
R63.0	anorexie : le symptôme, non la maladie
R63.3	difficultés alimentaires et erreurs de régime
R63.4	perte de poids anormale, amaigrissement isolé inexplicable
R64	cachexie : proscrit si les critères de dénutrition sont réunis

9 Précarité et facteurs socio-environnementaux

Code	Libellé
Z55.00	analphabétisme et illettrisme
Z56.5	mauvaise adaptation au travail
Z59.0	sans abri
Z59.10	logement insalubre ou impropre à l'habitation
Z59.12	logement inadéquat du fait de l'état de santé
Z59.13	logement en habitat temporaire ou de fortune
Z59.50	absence totale de revenu, d'aide et de prestation
Z59.58	situations de pauvreté extrême, autres et sans précision
Z59.60	bénéficiaire de l'aide de l'État à la complémentaire santé
Z59.61	bénéficiaire de l'aide médicale de l'État
Z59.62	bénéficiaire de minima sociaux
Z59.68	faibles revenus, autres et non précisés
Z59.70	absence de couverture sociale
Z59.78	couverture sociale et secours insuffisants
Z60.20	personne vivant seule à son domicile
Z60.30	difficultés liées à la langue
Z65.3	difficultés liées à d'autres situations juridiques
Z74.1	besoin d'assistance pour les soins d'hygiène
Z74.2	besoin d'assistance à domicile, foyer non aidant
Z75.0	absence de services médicaux à domicile
Z75.1	sujet attendant une admission en établissement adéquat
Z75.4	autres organisations d'aide non disponibles ou inaccessibles

10 Codes Z de situation : séances, surveillance, appareillage

Code	Libellé
Z03	mise en observation pour suspicion d'affection non confirmée
Z08	examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne
Z09	examen de contrôle après traitement, hors tumeur maligne
Z43	surveillance d'orifices artificiels
Z45	mise en place et ajustement d'un dispositif implanté
Z48	autres soins de contrôle chirurgical, y compris après greffe
Z49.0	soins préparatoires à la dialyse
Z51.1	séance de chimiothérapie pour tumeur
Z51.2	autre chimiothérapie : biothérapies, injection de fer
Z51.30	séance de transfusion sanguine
Z51.5	soins palliatifs
Z53	recours aux services de santé pour un acte non accompli
Z75.5	prise en charge de répit pendant les vacances de la famille
Z93.1	présence d'une gastrostomie
Z95.1	présence d'un pontage aorto-coronaire
Z99.2	dépendance envers la dialyse (chronique)

11 Symptômes, signes et complications des soins

Code	Libellé
R09.2	arrêt respiratoire, insuffisance cardio-respiratoire
R18	ascite
R33	rétenion aiguë d'urines, globe vésical
R34	anurie et oligurie
R41.0	désorientation, confusion sans précision
R52.10	douleur chronique irréductible
T83.5	infection sur prothèse, implant ou greffe de l'appareil urinaire
J95	troubles respiratoires après acte diagnostique ou thérapeutique

12 Grossesse, accouchement et suites de couches

Code	Libellé
O85	sepsis puerpéral
O99.0	anémie compliquant la grossesse et les suites de couches
O90.3	cardiomyopathie du péripartum
Z37.0	résultat de l'accouchement : naissance unique, enfant vivant

13 Les six réflexes qui vont avec

Une liste de codes ne code pas. Ces six réflexes, eux, tranchent la plupart des situations rencontrées en urgence.

1. **Le siège prime sur le mot.** N30.0, N10 ou N41.0 plutôt que N39.0 ; I50.1- plutôt que J81 ; le code précis plutôt que le code de repli.
2. **Le repli signale un dossier incomplet.** I50.09, E46, D64.9, N19 : chacun de ces codes dit d'abord qu'une information manque au compte rendu.
3. **La substitution l'emporte sur l'association.** I11.0- remplace I50.- dès que l'insuffisance cardiaque est rapportée à l'hypertension ; I13.- remplace I11.0- dès que le rein s'y ajoute.

4. **Un code Z en diagnostic principal appelle un diagnostic relié**, et lui seul : Z49.1, Z51.-, Z94, Z95, Z08, Z09, Z48.
5. **Le contexte se code aussi**. T83.5 pour le dispositif, les Z59 à Z75 pour la situation sociale, sans lesquels la charge en soins reste invisible.
6. **Rien ne se code qui ne soit écrit**. C'est la seule règle dont aucune liste ne dispense.

Le détail de chacune figure au chapitre des trente-trois pièges de codage, et les critères cliniques dans les chapitres correspondants.